

釧路白糖工業用水道企業団工業用水道事業給水条例施行規則

平成 14 年 3 月 20 日

規 則 第 1 号

(目的)

第 1 条 この規則は、釧路白糖工業用水道企業団工業用水道事業給水条例（平成 14 年条例第 1 号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水の申込み)

第 2 条 条例第 4 条の規定による給水の申込みは、給水申込書（様式第 1 号）により行うものとする。

(基本使用水量の決定通知)

第 3 条 条例第 5 条の規定による基本使用水量の決定通知は、基本使用水量決定通知書（様式第 2 号）によるものとする。

(基本使用水量の変更の申込等)

第 4 条 条例第 5 条第 2 項の規定による基本使用水量の変更の申込みは、基本使用水量変更申込書（様式第 3 号）により行うものとする。

2 前項の基本使用水量の変更申込みの決定通知は、基本使用水量変更決定通知書（様式第 4 号）によるものとする。

(特定使用の申込等)

第 5 条 条例第 6 条第 2 項の規定による特定使用の申込みは、特定使用水量申込書（様式第 5 号）により行うものとする。

2 条例第 6 条第 3 項の規定による特定使用水量の決定通知は、特定使用水量決定通知書（様式第 6 号）によるものとする。

(特定使用水量の変更の申込等)

第 6 条 条例第 6 条第 4 項の規定による特定使用水量の変更の申込みは、特定使用水量変更申込書（様式第 7 号）により行うものとする。

2 前項の特定使用水量の変更申込みの決定通知は、特定使用水量変更決定通知書（様式第 8 号）によるものとする。

(構造等の基準)

第 7 条 条例第 8 条に規定する給水施設の構造及び材質は、次の各号に定めるものとする。

(1) 給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。

(2) 給水施設には、配水管の水圧に影響をおよぼすおそれのあるポンプ等を連結させないこと。

(3) 凍結、電しよく、衝撃、温度変化等により破損を生じるおそれのある給水施設

の箇所には、適当な防護の措置がとられていること。

- (4) 給水施設は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、漏水又は汚水混入のおそれがないものであること。
- (5) 給水施設は、逆流及び工業用水の汚染を防止することができるものであること。
- (6) 受水槽は、工業用水を常時均等に受水できるものであること。
- (7) 給水施設の設置の場所は、その使用条件を満たすものであること。

(給水施設の工事)

第8条 条例第9条第2項の規定による設計審査を受けようとする者は、給水施設工事設計審査申込書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項による工事の完成検査を受けようとする者は、給水施設工事完成検査申込書(様式第10号)を提出し、検査を受けるものとする。

3 企業長は、前項の工事完成検査の結果を給水施設工事完成検査結果通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(職員の身分証明書)

第9条 条例第11条第2項の規定による証明書は、身分証明書(様式第12号)のとおりにする。

(費用の算出)

第10条 条例第13条第3項の費用の算出については、経済産業省工業用水道工事設計標準単価等によるものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第16条の規定による使用の開始、中止又は廃止の届出は、工業用水道使用開始(中止、廃止)届(様式第13号)によるものとする。

(使用水量の決定及び通知)

第12条 条例第18条第2項の規定による使用水量決定通知は、使用水量決定通知書(様式第14号)によるものとする。

(メーターの検査の請求)

第13条 条例第19条の規定によるメーターの検査の請求は、メーター検査請求書(様式第15号)により行うものとする。

(使用者の地位の承継等の届出)

第14条 条例第26条の規定により、使用者は、住所、氏名(法人にあっては所在地、名称又は代表者氏名)に変更があったときは、住所等変更届(様式第16号)により遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。

2 条例第27条の規定による、使用者の地位の承継の申請は、使用者の地位承継申請書(様式第17号)により行うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

釧路白糠工業用水道企業団給水条例施行規則 様式目次

様式第	1号	給水申込書	条 文	第 2条
"	2 "	基本使用水量決定通知書	"	第 3条
"	3 "	基本使用水量変更申込書	"	第 4条
"	4 "	基本使用水量変更決定通知書	"	第 4条
"	5 "	特定使用水量申込書	"	第 5条
"	6 "	特定使用水量決定通知書	"	第 5条
"	7 "	特定使用水量変更申込書・期間更新申込書	"	第 6条
"	8 "	特定使用水量変更決定通知書・期間更新決定通知書	"	第 6条
"	9 "	給水施設工事設計審査申込書	"	第 8条
"	10 "	給水施設工事完成検査申込書	"	第 8条
"	11 "	給水施設工事完成検査結果通知書	"	第 8条
"	12 "	身分証明書	"	第 9条
"	13 "	工業用水道使用開始（中止、廃止）届	"	第 11条
"	14 "	使用水量決定通知書	"	第 12条
"	15 "	メーター検査請求書	"	第 13条
"	16 "	住所等変更届	"	第 14条
"	17 "	使用者の地位承継申請書	"	第 14条

年 月 日

釧路白糠工業用水道企業団
企業長 様

所在地

名称

代表者氏名

印

給 水 申 込 書

次のとおり給水を受けたいので申し込みます。

なお、工業用水の使用に関しては、釧路白糠工業用水道企業団給水条例並びに同施行規則の規定を遵守いたします。

受 水 者 名		
予 定 基 本 使 用 水 量	m ³ /日	
工 業 用 水 使 用 計 画	用	m ³ /日
	用	m ³ /日
給 水 希 望 年 月 日	年 月 日	

(注)給水施設の概要図を添付すること。

様

釧路白糖工業用水道企業団

企業長



基本使用水量決定通知書

年 月 日付け申し込みのありました基本使用水量を次のとおり決定したので通知します。

受 水 者 名	
基 本 使 用 水 量	m ³ /日
給 水 開 始 年 月 日	年 月 日

釧路白糖工業用水道企業団
 企業長 様

所在地

名称

代表者氏名

印

基本使用水量変更申込書

年 月 日付け工業用水道課管理係発で決定された基本使用水量を次のとおり変更したく申し込みます。

受水工場名				
変更理由				
区分	当初	増加(減少)予 定分	増加(減少)後の 予定使用水量	
基本使用水量		m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
工業用水 使用計画	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
変更希望年月日		年 月 日		

様

釧路白糠工業用水道企業団

企業長



基本使用水量変更決定通知書

年 月 日付け申し込みのあった基本使用水量の変更については、
次のとおり決定したので通知します。

受 水 工 場 名			
区 分	当 初	増 加 (減 少) 決 定 分	増 加 (減 少) 後 の 使 用 水 量
基 本 使 用 水 量	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
変 更 開 始 年 月 日	年 月 日		

年 月 日

釧路白糖工業用水道企業団
企業長 様

所在地

名称

代表者氏名

印

特 定 使 用 水 量 申 込 書

次のとおり特定使用の給水を受けたいので、申し込みます。

受 水 工 場 名			
区 分	基本使用水量	予定特定使用水量	
使用水量	m ³ /日	m ³ /日	
工業用水 使用計画	用	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日
特定使用給水希望期間	年 月 日から 年 月 日まで 月間		

(注)給水施設の概要図を添付すること。

様

釧路白糠工業用水道企業団

企業長



特 定 使 用 水 量 決 定 通 知 書

年 月 日付け申し込みのあった特定使用水量については、次のとおり決定したので通知します。

受 水 工 場 名	
特 定 使 用 水 量	m ³ /日
特 定 使 用 期 間	自 年 月 日 月間

ただし、給水能力に余裕がなくなった場合は、特定使用水量の決定を取り消すことがあります。

年 月 日

釧路白糖工業用水道企業団
企業長 様

所在地

名称

代表者氏名



特定使用水量 変更期間更新 申込書

年 月 日付け工業用水道課管理係発で決定通知のあった特定使用水量を、次のとおり 変更期間更新 したく申し込みます。

受水工場名				
増加(減少)更新理由				
区分	当初	増加(減少)予定分	増加(減少)後の予定使用水量	
特定使用水量	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日	
工業用水 使用計画	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
	用	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
変更更新 希望年月日	年 月 日			
変更更新 後の希望期間	自至	年 年	月 月	日 日 月間

(注)給水施設の概要図を添付すること。

様

釧路白糖工業用水道企業団

企業長



特定使用水量変更決定通知書

年 月 日付け申し込みのあった特定使用水量の変更について、
次のとおり決定したので通知します。

受 水 者 名			
区 分	当 初	増 加 (減 少) 決 定 分	増加(減少)後の 使用水量
特 定 使 用 水 量	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
変 更 年 月 日	年 月 日		
変 更 後 の 期 間	自 至	年 月 日	月間

ただし、給水能力に余裕がなくなった場合は、特定使用水量の決定を取り消すことがあります。

年 月 日

釧路白糠工業用水道企業団
企業長 様

所在地
名称
代表者氏名

印

給水施設工事設計審査申込書

次のとおり給水施設工事の設計審査を受けたいので申し込みます。

受水者名		
工事箇所		
工事の種別	新設・増設・改良・撤去・その他()	
使用計画	基本使用水量	m ³ /日
	特定使用水量	m ³ /日
	受水槽有効容量	m ³
工事着手予定日	年 月 日	
工事完成予定日	年 月 日	
工事予定業者	住所	
	氏名	

工業用水道課管理係発
年 月 日

様

釧路白糠工業用水道企業団
企業長 印

上記について(別記条件を付して)承認します。

- (備考)
- 1 本書は2部提出すること。
 - 2 添付書類として一般平面図、給水施設詳細図、その他関係図面等。

年 月 日

釧路白糖工業用水道企業団
企業長 様

所在地

名称

代表者氏名

印

給水施設工事完成検査申込書

給水施設工事が完了しましたので、完成検査を行ってください。

給水施設工事承認年月日	年 月 日
工 事 個 所	
工 事 期 間	自 至 年 月 日 年 月 日
検 査 希 望 年 月 日	年 月 日
給 水 開 始 予 定 年 月 日	年 月 日
工 事 施 工 業 者 名	

(注) 竣工図面を添付のこと。

工業用水道課管理係発
年 月 日

様

釧路白糖工業用水道企業団

企業長



給水施設工事完成検査結果通知書

年 月 日付けで申し込みのあった給水施設工事については、
適当であると認めます。

(表)

第	号
身分証明書	
所 属 職氏名	
年 月 日生	
上記の者は、釧路白糠工業用水道企業団給水条例第 1 1 条 第 2 項の規定による給水施設等の検査の執務に従事する職員 であることを証明する。	
年 月 日発行	
釧路白糠工業用水道企業団 企業長	

(裏)

釧路白糠工業用水道企業団給水条例抜粋

(給水施設の検査)

第 1 1 条 企業長は、管理上必要と認めるときは、給水施設を
検査し使用者に適切な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により給水施設の検査に従事する職員は、その
身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、
これを提示しなければならない。

年 月 日

釧路白糖工業用水道企業団
企業長 様

所在地

名称

代表者氏名

印

工業用水道使用開始(中止・廃止)届

次のとおり使用を開始(中止・廃止)したいのでお届けします。

受 水 工 場 名	
基 本 使 用 水 量	m ³ /日
特 定 使 用 水 量	m ³ /日
使用開始(中止・廃止)年月日	年 月 日
理 由	

様

釧路白糖工業用水道企業団

企業長



使用水量決定通知書

年 月分の工業用水使用量を次のとおり決定します。

使用水量	基本使用水量	m ³
	特定使用水量	m ³
	超過使用水量	m ³

年 月 日

釧路白糖工業用水道企業団
企業長 様

所在地

名称

代表者氏名

印

メーター検査請求書

次の理由により、検査を受けたいので請求します。

理由

年 月 日

釧路白糖工業用水道企業団
企業長 様

所在地
名称
代表者氏名

印

住所等変更届

次のとおり変更したのでお届けします。

受水工場名		
変更事項	変更前	
	変更後	
(変更の理由)		

釧路白糖工業用水道企業団
企業長 様

所在地

名称

代表者氏名

印

使用者の地位承継申請書

次のとおり、使用者の地位を承継したく申請します。

受水者名		
基本使用水量		m ³ /日
特定使用水量		m ³ /日
承継の種別		
被承継者	住所	
	名称	