

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和2年10月2日

依頼者名	白糠町長 棚野 孝夫 様				
分析試料名及び 採取場所等	白糠系統 浄水 給水栓（浄水場公宅）				
分析受付日	令和2年9月15日				
採取時刻	10:40	水温(℃)	16.4	残留塩素濃度 (mg/L)	0.46

事業者：環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地

事業所：本社事業部

厚生労働省 登録番号209号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠



上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水 道 水 質 基 準
1	一般細菌 (個/mL)	0	100
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.003
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.0005
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.01
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.02
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.04
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.01
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.29	10
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.8
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	1.0
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.002
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005未満	0.05
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004未満	0.04
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002未満	0.02
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01
20	ベンゼン (mg/L)	0.0002未満	0.01
21	塩素酸 (mg/L)	0.11	0.6
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.001	0.02
23	クロロホルム (mg/L)	0.017	0.06
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.03
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.0006	0.1
26	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.01
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.022	0.1
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.011	0.03
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.0048	0.03
30	ブromホルム (mg/L)	0.0002未満	0.09

原水・浄水・水質試験(検査)報告書

令和2年10月2日

依頼者名	白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び 採取場所等	白糠系統 浄水 給水栓(浄水場公宅)			
分析受付日	令和2年9月15日			
採取時刻	10:40	水温(℃)	16.4	残留塩素濃度 (mg/L) 0.46

事業者:環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地


事業所:本社事業部

厚生労働省 登録番号209号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠



上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水 道 水 質 基 準
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.001未満	0.08
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002	1.0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.013	0.2
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.009	0.3
35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.012	1.0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	16	200
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0002	0.05
38	塩化物イオン (mg/L)	8.7	200
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	68	300
40	蒸発残留物 (mg/L)	160	500
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.000003	0.00001
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.00001
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.02
45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.0	3
47	pH値	7.2(23℃)	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度 (度)	0.5	5
51	濁度 (度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	中西 圭介
分析 方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判 定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に“~未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。

上記の検査項目12については基準値の1/10を、39,40については基準値の1/5を超過している。

検査期間: 令和2年9月15日~令和2年10月2日

原 水 ・ 浄 水 ・ 水 質 試 験 (検 査) 報 告 書

令和2年10月2日

依 頼 者 名	白 糠 町 長 棚 野 孝 夫 様				
分 析 試 料 名 及 び 採 取 場 所 等	白糠系統和天別 浄水 給水栓(佐々木宅)				
分 析 受 付 日	令和2年9月15日				
採 取 時 刻	9:52	水 温 (℃)	13.9	残留塩素濃度 (mg/L)	0.33

事業者:環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地

事業所:本社事業部

厚生労働省 登録番号209号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠



上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水 道 水 質 基 準
1	一般細菌 (個/mL)	0	100
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.003
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.0005
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.01
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.02
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.04
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.01
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.31	10
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.8
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	1.0
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.002
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005未満	0.05
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004未満	0.04
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002未満	0.02
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01
20	ベンゼン (mg/L)	0.0002未満	0.01
21	塩素酸 (mg/L)	0.15	0.6
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.001未満	0.02
23	クロロホルム (mg/L)	0.021	0.06
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.03
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.0007	0.1
26	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.01
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.028	0.1
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.015	0.03
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.0058	0.03
30	ブロモホルム (mg/L)	0.0002未満	0.09

原水・浄水・水質試験(検査)報告書

令和2年10月2日

依頼者名	白糠町長 棚野 孝夫 様				
分析試料名及び 採取場所等	白糠系統和天別 浄水 給水栓(佐々木宅)				
分析受付日	令和2年9月15日				
採取時刻	9:52	水温(℃)	13.9	残留塩素濃度 (mg/L)	0.33

事業者:環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地

事業所:本社事業部

厚生労働省 登録番号209号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠



上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水 道 水 質 基 準
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.001未満	0.08
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002	1.0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.010	0.2
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.044	0.3
35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.006	1.0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	17	200
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0012	0.05
38	塩化物イオン (mg/L)	9.0	200
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	63	300
40	蒸発残留物 (mg/L)	160	500
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.000002	0.00001
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.00001
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.02
45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.1	3
47	pH値	7.3(23℃)	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度 (度)	0.5未満	5
51	濁度 (度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	中西 圭介
分析 方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判 定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に“～未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。

上記の検査項目12, 34については基準値の1/10を、39, 40については基準値の1/5を超過している。

検査期間: 令和2年9月15日～令和2年10月2日

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和2年10月2日

依頼者名	白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び 採取場所等	庶路系統 浄水 給水栓(役場庶路支所)			
分析受付日	令和2年9月15日			
採取時刻	9:25	水温(℃)	17.6	残留塩素濃度 (mg/L) 0.42

事業者:環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地

事業所:本社事業部

厚生労働省 登録番号209号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠



上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水 道 水 質 基 準
1	一般細菌 (個/mL)	0	100
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.003
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.0005
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.01
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.01
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.02
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.04
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.01
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.26	10
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.8
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	1.0
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.002
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005未満	0.05
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004未満	0.04
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002未満	0.02
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.01
20	ベンゼン (mg/L)	0.0002未満	0.01
21	塩素酸 (mg/L)	0.11	0.6
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.001	0.02
23	クロロホルム (mg/L)	0.015	0.06
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.03
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.0006	0.1
26	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.01
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.020	0.1
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.009	0.03
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.0045	0.03
30	ブロモホルム (mg/L)	0.0002未満	0.09

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和2年10月2日

依頼者名	白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び 採取場所等	庶路系統 浄水 給水栓(役場庶路支所)			
分析受付日	令和2年9月15日			
採取時刻	9:25	水温(℃)	17.6	残留塩素濃度 (mg/L) 0.42

事業者:環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地

事業所:本社事業部

厚生労働省 登録番号209号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠



上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水 道 水 質 基 準
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.001未満	0.08
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.003	1.0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.010	0.2
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.3
35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.012	1.0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	16	200
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0003	0.05
38	塩化物イオン (mg/L)	8.5	200
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	65	300
40	蒸発残留物 (mg/L)	150	500
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.000003	0.00001
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.00001
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.02
45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.0	3
47	pH値	7.2(23℃)	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度 (度)	0.5未満	5
51	濁度 (度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	中西 圭介
分析 方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判 定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に“～未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。

上記の検査項目12については基準値の1/10を、39, 40については基準値の1/5を超過している。

検査期間: 令和2年9月15日～令和2年10月2日